Assembly instructions

Thuka Hit High Sleeper Loft Bed

The manufacturer's instructions follow unchanged, including all safety warnings, age and weight limits and part codes. Please read them in full before you start, and keep them for future reference.

View this product: www.cosybunks.co.uk/products/thuka-hit-high-sleeper-bed-corner-sofa-bed-desk-shelving

Need help with assembly?


Scan to contact us

info@cosybunks.co.uk
www.cosybunks.co.uk

Sold by Cosybunks (retailer). Instructions supplied by the manufacturer and reproduced unchanged.

676.092/2
Hit

Thuka Furniture A/S
(Part of the Flexa group)
Industrivej 2, postboks 209
Dk-7900 Nykøbing M.




! Ladder can be positioned left or right

! Die Leiter ist spiegelverkehrt montierbar

! L'échelle peut être positionnée à gauche ou à droite.


Before assembling this product, please ensure that all the components supplied comply with the list on this page. All Screw-type fittings can be tightened with this tool.



Avant de commencer l'assemblage, veuillez contrôler si tous les objets indiqués sont présents. Tous les vis peuvent être serrés par cet outil.



Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie ob alle auf der Zeichnung angegebenen Teile vorhanden sind. Bitte verwenden Sie zur Montage einen Kreuzschraub-zieher und den beiliegenden Innensechskantschlüssel.



Ware-nr. / Part no. / Réf No — Stck. / Qty. / Qté.


R 3103453/2 — 4 stck/pcs.



Siehe Bild-nr. / See picture no. / Image no — Mass / Dim. / Dim.

E — 345x60x26

R 6217921/2 — 4 stck/pcs




A — 1792x55x55

R 3117811/2 — 2 stck/pcs



B — 1781x65x26

R 1967001/2 — 2 stck/pcs.




1967x89x26

2 stck/pcs.


C

R 3119671/2




F — 1967x89x26

R 3119672/2 — 1 stck/pcs.




D — 1967x65x26

R 3115961/2 — 1 stck/pcs.




G — 1596x89x26

R 3115962/2 — 1 stck/pcs.




H — 1596x65x26

R 3108732/2 — 2 stck/pcs




I — 873x65x26

R 3108731/2 — 6 stck/pcs




J — 873x89x26

22623 — 4 stck/pcs.




Z1 — M8x100 mm.

22128 — 24 stck/pcs.



Z2 — ø7x100 mm.

22126 — 10 stck/pcs.



Z3 — ø7x60 mm.

B 71050 — 40 stck/pcs.



Z4 — ø10x50 mm.

B 83015 — 2 stck/pcs.



Z5 — ø3x15 mm.

B 84030 — 41 stck/pcs.



Z6 — ø4x30 mm.

B 4363221 — 3 stck/pcs.



Z7 — ø6.3*22 mm.

22002 — 4 stck/pcs.



Z8 — M8xø12x18 mm.

B 915041 — 3 stck/pcs.



Z9 — 20x20x16 mm.

B 91208/2 — 8 stck/pcs.




Z10 — ø8 mm.

B 91210/2 — 32 stck/pcs




Z11 — ø10 mm.

B 925251 — 2 stck/pcs.




Z12 — 26,5 mm.

B 91502 — 2 stck/pcs.



Z13 — 70x40.5x20 mm.

B 90005 — 1 stck/pcs.



Z14 — 5 mm.

Sicherheitssanforderung: Norm EN747-1&EN747-2...nur mit THUKA-Rollrost Art.Nr. 666.090
Safety requirements: Norm EN747-1&EN747-2....only with Thuka-Slats Art.No. 666.090
Conforme aux exigences de sécurité en vigueur- Normes EN747-1&2...avec sommier THUKA réf. 666.090

A) Befestigung eines Lattenrostes: auflegen und jede Latte mit Bohrung auf der Seitenleiste verschrauben. Vorteil: Lattenrost kann sich nicht mehr verschieben. Sicherheitsnorm EN747-1 & EN747-2 wird nur eingehalten, wenn die Latten in einen Abstand von 60-75 mm angebracht werden. Abstand zwischen Roll-Lattenrost und Stirnseite: Min. 12mm - Max 25mm.!
B) Die Oberseite der Matratze darf nicht über die Markierung hinausgehen (muss mindestens 160 mm unterhalb der Oberkante der Absturzsicherung liegen).
C) Bei Neuaufstellung Kindern Hilfestellung bieten.
D) **Achten Sie bei der Benutzung des oberen Bettes durch Kleinkinder (unter 6 Jahren) auf der Gefahr des Herunterfallens!**
E) Darauf achten, dass Kinder, Kleidung ohne Schnüre oder Bänder tragen.
F) Gerät regelmässig inspizieren: Schraubverbindigungen g.g.f. nachziehen.

A) Fastening the bed slats: Screw the slats to the two side rails. Secure ALL slats with a screw at each end. In order to comply with current safety regulations (EN747-1 & EN747-2), each bed slat must be spaced evenly, with a gap of between 60 and 75mm. The distance between the bed ends and the end slat must be min. 12mm - max. 25mm.
B) The top surface of the mattress must not be higher than the level indicated; ensure min. 160 mm between the mattress top surface and the top edge of the safety rails.
C) After assembly, instruct children how to use the bed safely.
D) **Be aware of the danger of young children (under 6) falling from the upper bunk.**
E) To avoid snagging, ensure that clothing is free of loose items as laces, tapes etc.
F) Regularly check and, if necessary, tighten all fittings.

A) Fixation du sommier: vissez toutes les lattes, des deux côtés sur les supports de longerons. Afin de répondre aux normes de sécurités (EN747-1 & EN747-2), les lattes du sommier doivent être espacées de 60 á 75 mm. La distance entre les derniéres lattes et la tête-et pied de lit, doit être de min. 12 et max. 25 mm.
B) Le dessus du matelas ne doit pas dépasser le niveau indiqué sur les lattes de protection (doit être au moins 160 mm en dessous du niveau supérieur de la latte).
C) Aprés assemblage, expliquez à l'enfant comment utiliser le lit.
D) **Le couchage en hauteur ne convient pas á des enfant de moins de six ans**
E) Evitez que les vêtements de l'enfant ne comportent de lacet ou de ruban.
F) Verifiez régulièrement les fixations et si nécéssaire reserrez.

CLEANING:

LACQUERED:
Wooden, lacquered and painted as well as laminated surfaces should be wiped over with a cloth and a mild soap.

OIL:
Oiled surfaces can be cleaned with soapy water, e.g. brown soap. Wipe with a clean cloth.
To maintain the natural life in the furniture which is provided by the oil treatment, we recommend an oil aftercare of the furniture 1-2 times a year. The colourless natural oil for maintenance of oil-treated furniture in avaiable at your local furniture store.

Important:
Please keep these instructions in a safe place for future use. (Repaire, maintenance, second hand sale etc).

Packed in a re-cycling cardboard box.

In the unlikely event that this product has missing or damaged parts, please call: 0113 234 9444 of fax:0045 9772 3233 or e-mail: service@thuka.dk to obtain spares.

Nettoyage:

LAQUÉ:
Les surfaces bois, laqués, peintes et laminés peuvent être sechées avec un chiffon et un savon doux.

HUILE:
Des surfaces huilés peuvent être nettoyées avec l'eau savonneuse, par ex. savon mou, et essuyées vec un chiffon pur.
Pour maintenir la vie naturelle dans la meuble, que l'huile donne, nous recommandons un traitement complémentaire d'huile 1-2 fois par an. L'huile naturelle sans couleurs pour maintenance des meubles est peut être achetée à votre magasin d'ameublement local.

Important:
Veuillez garder ces instructions pour l'usage future. (Réparations, maintenance, revente ect).

Emballé dans une boite de carton réusable.

Au cas improbable des manques ou des marchandises gâtées veuillez téléphoner: 0113 234 9444 ou fax:0045 9772 3233 ou e-mail: service@thuka.dk pour obtenir des remplacements.

Reinigung:

Lackierte Möbel:
Lackierte Holzoberflächen können mit einem sauberen Lappen und mildes Seifenwasser gereinigt werden.


Geölte Möbel:
Geölte Holzoberflächen können mit einem sauberen Lappen und Seifenwasser, z.B. Schmierseife, gereinigt werden. Um das natürliche Aussehen des Holzes zu behalten, ist eine Öl-Nachbehandlung vom Möbelstück 1 bis 2 Mal pro Jahr empfehlenswert. Das farblose Öl, für die Nachbehandlung der Möbel, kann in Ihrem Möbelgeschäft gekauft werden.

Wichtig:
O.g. Erhaltungsanleitung bitte für die Zukunft bewaren.


Das Möbel wird in umweltfreundlicher Recyclingpappe-Verpackung geliefert.

Sollte das Produkt, wider Erwartung, mangelhaft oder beschädigt sein, setzen Sie sich bitte in Verbindung mit uns für Ersatzteile, auf Fax Nr: 0045 9772 3233 oder Email: service@thuka.dk.


1


Z4
1:1
Z4
F
D
C
G
H
Z4
Z4
Z4
Z4
Z4
E
I
J
Z4


2


Z2
100 mm.
Z2
J
I
J
A
J
Z2
A


3


Z8
Z2
100 mm.
Z1
100 mm.
Z2
Z8
Z1
F
D
C
Z2
Z8
F
Z2
Z1
Z2


4



Z8
Z2
100 mm.
Z1
100 mm.
Z8
H
Z1
Z8
G
C
Z2
Z1
! Ladder can be positioned left or right
! Die Leiter ist spiegelverkehrt montierbar
! L'échelle peut être positionnée à gauche ou à droite.

5



Z3
60 mm.
Z3
E
B
B

6


Z7
30 mm.
Z6
Z12
Z9


Z9
Z12
Z7
Z6

7




DK: Max. madrashøjde
D: Max. Höhe der Matratze
GB: Max. height of mattress
F: Hauteur max. du matelas
I: Altezza max. materasso
E: Altura del colchon maximo
NL: Maximale matrashoogte
CN: 最放床褥之最高高度

Sicherheitsanforderung Die betten sind nach EN-Normen zertifiziert. Achten sie bei der Benutzung das oberen Bettes durch Kleinkinder (unter 6 Jahren) auf Gefahr des herunterfallens !.

Safety requirements The beds are certified in accordance with EN-Norms. Be aware of the danger of young children (under 6 years) falling from the upper bunk !.

Conforme aux exigences de sécurité des normes en vigueur. Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans !.



8

Important:


– Il est induspensable de fixer le lit mezzanine au mur avec les 2 équerres Z13

– Utiliser des vis et des chevilles adaptés votre mur.


Important!!

To secure the bed it is necessary to fix the bed to the wall by mounting the 2 brackets as shown on the illustration.


Wichtig!
Es ist notwendig das Bett an der Wand mit zu befestigen – siehe Zeichnung.




9



10





81-06704-1

! Ladder and desk/sofabed can be positioned left or right.
Leiter, Tisch und Sofakombination können spiegelverkehrt montiert werden
L'échelle et l'aménagement bureau/banquette sont réversibles

Before assembling this product, please ensure that all the components supplied comply with the list on this page. All Screw-type fittings can be tightened with this tool.


Avant de commencer l'assemblage, veuillez contrôler si tous les objets indiqués sont présents. Tous les vis peuvent être serrés par cet outil.


Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie ob alle auf der Zeichnung angegebenen Teile vorhanden sind. Bitte verwenden Sie zur Montage einen Kreuzschrauber und den beiliegenden Innensechskantschlüssel.


Ware-nr. Stck.
Part no. Qty.
Réf No Qté.


Siehe Bild-nr. Mass
See picture no. Dim.
Image no Dim.

15-01509181-1 1 stck/pcs.	15-01509221-1 1 stck/pcs.	15-01509222-1 1 stck/pcs.
S 918x263x15	T 922x128x15	U 922x302x15
15-01507541-1 1 stck/pcs.	15-01506831-1 2 stck/pcs.	15-01506472-1 2 stck/pcs.
A 754x215x15	B 683x205x15	C 647x215x15
12-02007601 1 stck/pcs.	15-01507281-1 1 stck/pcs.	15-01909612-1 1 stck/pcs.
D 760x90x20	E 728x955x15	Y 961x866x19
12-02003641 2 stck/pcs.	15-01503176-1 1 stck/pcs.	15-01503175-1 1 stck/pcs.
X 364x32x20	V 317x381.5x15	W 317x396.5x15
12-03007501 1 stck/pcs.	12-02707601 1 stck/pcs.	12-01509001 11 stck/pcs.
J 750x68x30	K 760x90x27	L 900x65x15
15-01509451-1 1 stck/pcs.	12-02007501 1 stck/pcs.	
X1 945x302x15	N 750x32x20	
3908-70040 29 stck/pcs.	3908-70050 8 stck/pcs.	3901-35015 28 stck/pcs.
Z2 ø7x40 mm.	Z3 ø7x50 mm.	Z5 ø3.5x15 mm.
3901-40035 55 stck/pcs.	3912-04018 2 stck/pcs.	3901-30015 8 stck/pcs.
Z6 ø4x35 mm.	Z7 M4x18 mm.	Z13 ø3x15 mm.
3906-42045 9 stck/pcs.	4001-010 1 stck/pcs.	4008-019 5 stck/pcs.
Z8 ø4.2x45 mm.	Z9 128 mm.	Z10 50x50x15 mm.
4033-004 1 stck/pcs	4010-010 2 stck/pcs.	4016-002 2 stck/pcs.
Z11 4 mm.	Z12 320x16x17 mm.	Z14 38x30 mm.










Ref.no. 44-01019-1 A1 Stand: 021109 Page 1-4

1

Z5


! Ladder and desk/sofabed can be positioned left or right
Die Leiter und die Schreibtisch–/Sofa Kombination können beliebig rechts oder links montiert werden
L'échelle et l'aménagement bureau/banquette sont réversibles



IMPORTANT: The Z5 screws must be mounted in the plastic lists Z12, if not the plastic list will split.


WICHTIG: Die Schrauben Z5 müssen in der Plastikliste Z12 montiert werden, sonst geht die Plastikliste kaputt.

Important! Les vis Z5 doivent être fixées dans la baguette en plastique Z12, pour que cette dernière ne se fende pas



2


50 mm. Z3



3


40 mm. Z2

Z8




4

40 mm. Z2



5

Z8




6

35 mm. Z6

Note: On beds with straight ladder, the brackets must be moved as shown.


Notiz: Bei Betten mit gerader Leiter, müssen die Winkel wie gezeigt verschoben werden

NB: Sur les lits avec échelle droite, les équerres doivent être décalées comme illustré




7

40 mm. Z2




8


40 mm. Z2




9




10







11




12





13



CLEANING:

LACQUERED:
Wooden, lacquered and painted as well as laminated surfaces should be wiped over with a cloth and a mild soap.

OIL:
Oiled surfaces can be cleaned with soapy water, e.g. brown soap. Wipe with a clean cloth.
To maintain the natural life in the furniture which is provided by the oil treatment, we recommend an oil aftercare of the furniture 1–2 times a year. The colourless natural oil for maintenance of oil–treated furniture in avaiable at your local furniture store.


Important:
Please keep these instructions in a safe place for future use. (Repaire, maintenance, second hand sale etc).

Packed in a re–cycling cardboard box.


In the unlikely event that this product has missing or damaged parts, please call: 0113 234 9444 of fax:0045 9772 3233 or e–mail: service@thuka.dk to obtain spares.

Ref.no. 44–01019–1 A3 Stand: 021109 Page 3–4


14




15




16






17



18



Note: Care to be taken! Slats must be fixed alternatively to enable pull-out bed action
Achtung: Um die Ausziehfunktion des Sofas zu bewahren, müssen die Latten verschoben montiert werden
Attention: Afin de permettre l'ouverture de la banquette, les lattes de sommier doivent être fixées en décalées

Reinigung:

Lackierte Möbel:
Lackierte Holzoberflächen können mit einem sauberen Lappen und mildes Seifenwasser gereinigt werden.

Geölte Möbel:
Geölte Holzoberflächen können mit einem sauberen Lappen und Seifenwasser, z.B. Schmierseife, gereinigt werden. Um das natürliche Aussehen des Holzes zu behalten, ist eine Öl-Nachbehandlung vom Möbelstück 1 bis 2 Mal pro Jahr empfehlenswert. Das farblose Öl, für die Nachbehandlung der Möbel, kann in Ihrem Möbelgeschäft gekauft werden.

Wichtig:
O.g. Erhaltungsanleitung bitte für die Zukunft bewaren.

Das Möbel wird in umweltfreundlicher Recyclingpappe-Verpackung geliefert.

Sollte das Produkt, wider Erwartung, mangelhaft oder beschädigt sein, setzen Sie sich bitte in Verbindung mit uns für Ersatzteile, auf Fax Nr: 0045 9772 3233 oder Email: service@thuka.dk.

Nettoyage:

LAQUÉ:
Les surfaces bois, laqués, peintes et laminés peuvent être sechées avec un chiffon et un savon doux.

HUILE:
Des surfaces huilés peuvent être nettoyées avec l'eau savonneuse, par ex. savon mou, et essuyées vec un chiffon pur.
Pour maintenir la vie naturelle dans la meuble, que l'huile donne, nous recommandons un traitement complémentaire d'huile 1-2 fois par an.
L'huile naturelle sans couleurs pour maintenance des meubles est peut être achetée à votre magasin d'ameublement local.

Important:
Veuillez garder ces instructions pour l'usage future. (Réparations, maintenance, revente ect).

Emballé dans une boite de carton réusable.

Au cas improbable des manques ou des marchandises gâtées veuillez téléphoner:0113 234 9444 ou fax: 0045 97 72 32 33 ou e-mail: service@thuka.dk pour obtenir des remplacements.

Cosybunks | www.cosybunks.co.uk | info@cosybunks.co.uk | Need help? www.cosybunks.co.uk/pages/contact-us